



CATALOGO TECNICO
DEL SISTEMA DI RADDRIZZATURA A COLLA
Glue Pulling®





5 KIT ECONOMY
PROGESSIVI



KIT SLIM O
KIT SLIM POTENZIATO
O CARRELLATO



KIT BASIC O
KIT BASIC POTENZIATO
O CARRELLATO



KIT STANDARD



KIT STANDARD OPEN POT.
KIT STANDARD LARGE POT.



KIT FULL OPEN O
KIT FULL LARGE

INDICE:

-INTRODUZIONE	5
-I NOSTRI KIT	6
-DIMENSIONI SUPPORTI ADESIVO	7
-PROFILI SUPPORTI ADESIVO	8 - 13
-PROGRESSIONE	14
-COMPOSIZIONI SUPPORTI ADESIVO DI GRANDI DIMENSIONI	15
-TENDITORI / ESTENSORI	16
-SUPPORTI ADESIVO SNODABILI	17
-PERNI FILETTATI: MAGGIORATORI E RIDUTTORI	18
-CARATTERISTICHE ESTRATTORI A MAZZA BATTENTE	19
-CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI KIT	20 - 21
-PERSONALIZZAZIONE DEI CARRELLI	22 - 23
-CARRELLAMENTO PER TROLLEY	24 - 25
-APPLICATORI COLLA A CALDO	26
-LE NOSTRE COLLE	27
-PASTA ABRASIVA CLEAN-OUT	28
-BATTILAMIERA, CUNEI, PALETTE E PUNTERUOLI	29
-LE NOSTRE LEVE	30 - 31

INDICE:

KIT ECONOMY M5/M5R, M6, M8, M10, M12	32 - 37
-KIT SLIM	38 - 40
-KIT BASIC	41 - 43
-KIT BASIC POTENZIATO	44
-KIT VASSOI SUPPORTI ADESIVO	45 - 47
-KIT STANDARD	48 - 54
-KIT STANDARD OPEN POTENZIATO O LARGE POTENZIATO	55 - 61
-KIT FULL OPEN O LARGE	62 - 71
-KIT FULL XL	72
-I NOSTRI CONSIGLI	73
-CORSI DI FORMAZIONE	74
-SPEEDREPAIR.IT	75

GLUE PULLING E':

VELOCE

Un sistema di riparazione conservativo nel quale la maggior parte degli interventi di riallineamento, vengono eseguiti prevalentemente dall'esterno senza dover smontare gli accessori interni nell'area dove si sta operando. Ideale per auto ibride ed elettriche.

PRATICO

Un operatore dotato di poca esperienza con una formazione di base può ottenere ottimi risultati.

ECONOMICO

Veloce recupero dell'investimento. I materiali di consumo consistono in un modesto consumo di energia elettrica e di colla a caldo erogata dall'apposito applicatore.

ECOLOGICO

La trazione avviene attraverso l'utilizzo di una colla a caldo a base di cera e resine naturali. Riduce l'impiego di stucchi, fondi, vernici e di tutti quei prodotti chimici impiegati nell'autoriparazione.

MODULARE INTEGRABILE

Speed Repair mette a disposizione vari KIT:
Dai KIT ECONOMY allo SLIM i quali possono essere integrati progressivamente in BASIC, BASIC POTENZIATO, STANDARD, STANDARD POTENZIATO OPEN O LARGE, FULL OPEN O LARGE a seconda delle esigenze lavorative.

I NOSTRI KIT:

TUTTI I NOSTRI KIT, UNA VOLTA ACQUISTATI, POSSONO ESSERE INTEGRATI DAL MODELLO SLIM AL MODELLO FULL, ACQUISTANDO SOLAMENTE I COMPONENTI NECESSARI PER OTTENERE IL KIT DESIDERATO.

ECONOMY

Ideale per interventi adeguati alle dimensioni e alle forme dei supporti adesivo specifici.

Creati per occupare poco spazio e per chi vuole iniziare ad approcciarsi alla tecnica.

SLIM SLIM/POT

Ideale per intervento lieve: piccoli sfondamenti e bolli di piccole e grandi dimensioni.

BASIC BASIC POT

Ideale per intervento lieve e medio.

compatti, integrabili, leggeri, con sportelli servoassistiti.
creati per occupare poco spazio ed essere facili da trasportare.

(TROLLEY O CARRELLO)

STANDARD STANDARD OPEN POT STANDARD LARGE POT

Ideale per intervento lieve, medio e grave.


FULL OPEN FULL LARGE

Ideale per intervento lieve, medio, grave e molto grave.


modulari, integrabili, ammortizzati, capienti e personalizzabili, con sportelli servoassistiti.

DIMENSIONI SUPPORTI ADESIVO:


ROTONDE




OVALI




RETTANGOLARI, CONVESSE, CONCAVE



SNODABILI




PROFILI SUPPORTI ADESIVO CONVENZIONALI:




TONDO **PIATTO**
MB-KTSTMPT

FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.




TONDO PROFILO TORICO **BOMBATO**
MB-KTSTMPTB

FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.



OVALE **PIATTO**
MB-KTSOMPT




FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.



OVALE PROFILO TORICO **BOMBATO**
MB-KTSOMPTB




FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.

PROFILI SUPPORTI ADESIVO CONVENZIONALI:



RETTANGOLARE **PIATTO**
MB-KTSRMPT




FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.



RETTANGOLARE PROFILO TRATTO
CURVO




MB-KTSRMPTC

FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R ,M5, M6, M8, M10, M12.



RETTANGOLARE CONVESSO **CON ARCO**
MB-KTSRMCCA




FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.



RETTANGOLARE **CONVESSO**
MB-KTRMCV




FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.

PROFILI SUPPORTI ADESIVO CONVENZIONALI:






RETTANGOLARE **CONCAVO**
MB-KTSRMCC

FORNITO IN KIT DA 6 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M5R, M5, M6, M8, M10, M12.



RETTANGOLARE
CONVESSO TRILATERALE
MB-KTSRMCVTL




FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.



ANGOLARE **LATERALE**
MB-KTSAM


FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.

PROFILI SUPPORTI ADESIVO CONVENZIONALI:



SNODABILE
MB-KTSAS

FORNITO IN KIT DA 4
SUPPORTI ADESIVO
PER 5 MISURE:
M5, M6, M8, M10, M12.
COMPRESI DI:
UN TSF E UN TSV PER MISURA






TERMINALE
SNODABILE
FILETTATO
MB-TSF






TERMINALE
SNODABILE
VUOTO
MB-TSV

PROFILI SUPPORTI ADESIVO SPECIALI:






MB-KTSSA

FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.






MB-KTSSB

FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.



MB-KTSSC


FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.



MB-KTSSD


FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.

PROFILI SUPPORTI ADESIVO SPECIALI:




MB-KTSSE

FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.




MB-KTSSF

FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.



MB-KTSSG

FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.





MB-KTSSH

FORNITO IN KIT DA 4 SUPPORTI ADESIVO
NELLE MISURE:
M6, M8, M10, M12.


PROGRESSIONE:

Grazie alle barre di accoppiamento è possibile accoppiare, triplicare e quadruplicare i supporti adesivo di ogni dimensione e forma, compiere dunque strutture adesive rette od a angolo variabile. con l'ausilio delle asole applicate all'estremità e le relative barre tonde si possono ottenere i ponti di trazione i quali permettono l'adattamento della composizione dei supporti adesivo a svariati tipi di deformazione.




BARRE IN DOTAZIONE NEI VARI KIT:

ECONOMY (X1)	1
BASIC POT / STANDARD	2
STANDARD OPEN / LARGE POT	3
FULL OPEN / LARGE	4




COMPOSIZIONI SUPPORTI ADESIVO DI GRANDI DIMENSIONI:

Grazie alle barre di accoppiamento in dotazione nei kit e alla possibilità di integrare le stesse con ulteriori barre aggiuntive e supporti adesivo aggiuntivi si possono ottenere strutture adesive che permettono di effettuare trazioni gradualmente crescenti a seconda della dimensione della struttura creata.



OPTIONAL MB-SRM12PT



STRUTTURA REALIZZABILE CON BARRE IN DOTAZIONE SUI KIT BASIC POT/STANDARD / STANDARD POT E FULL.

STRUTTURA REALIZZABILE CON BARRE IN DOTAZIONE SUI KIT FULL OPEN/LARGE.


TENDITORI / ESTENSORI: MB-KTE

Disponibili soltanto per l'utilizzo dei supporti angolari laterali da M12.
Permettono di imprimere una spinta contraria nella zona perimetrale interessata alla deformazione facilitandone il riallineamento.


Sono disponibili in tre misure diverse.

Si possono utilizzare uno o due supporti adesivo per lato accoppiati per mezzo delle barre di accoppiamento a conforme della dotazione del kit che si ha a disposizione.

(Fornito In Kit di 3 Lunghezze Diverse)



SUPPORTI ADESIVO SNODABILI: MB-KTSAS



I supporti adesivo snodabili (forniti sempre a parte nei kit) sono concepiti per adattarsi alla superficie deformata e possono essere utilizzati su entrambi i lati. L'arco compiuto in profondità presenta una superficie curva invece l'arco compiuto orizzontalmente presenta una superficie piatta.

Per utilizzare questo tipo di supporti è necessario avere in dotazione i ponti di trazione (C) presenti di serie solo nei kit full e i relativi tiranti ad asola filettati TAF (D) che nell' utilizzo di 2 supporti possono essere 2 o 3 , nell' utilizzo di 3 supporti 3 o 4, a conforme dell'orientamento della composizione nell'utilizzo di 4 supporti 4 TAF.

Questo tipo di supporto deve essere utilizzato esclusivamente mediante trazione LENTA e non a strappo con gli estrattori a mazza battente o qualsiasi altro strumento violento.

Il kit ponti di trazione MB-KPTSAS (C) ed il kit TAF MB-KTAF(D) di ogni dimensione, possono essere forniti a parte con i relativi supporti adesivo MB-KTSAS ma non viceversa, per garantirne l'uso corretto.


Questi kit di supporti vengono forniti ognuno con le proprie viti di collegamento, un supporto terminale filettato (A) e un supporto terminale vuoto (B) per misura.

Questi componenti sono necessari per rendere simmetriche le due estremità della composizione.




A


B



D



PERNI FILETTATI: MAGGIORATORI E RIDUTTORI



mediante l'impiego di questi specifici perni filettati, dotati del relativo ammortizzatore posto sopra il cappello, e' possibile utilizzare un supporto adesivo piu' grande con un estrattore piu' piccolo e viceversa.

CARATTERISTICHE ESTRATTORI A MAZZA BATTENTE:

ESTRATTORI PRESENTI NEI KIT:

KIT SLIM:
1,2,3.

KIT SLIM POTENZIATO:
1,2,3.


KIT BASIC:
2,3,4.

KIT BASIC POTENZIATO:
2,3,4.


KIT STANDARD:
2,3,4,5.

KIT STANDARD
POTENZIATO OPEN O LARGE:
1,2,3,4,5


KIT FULL OPEN O LARGE:
1,2,3,4,5.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI KIT:




SUPPORTO ADESIVO CON
STRUTTURA FILETTATA INTERNA
IN ACCIAIO INOX.




MB - KGEM6/8/10/12

GANCIO
ESTRATTORE
DI 4 MISURE

PASTIGLIA
FILETTATA PER
INSTALLAZIONE
ACCESSORI DI SERIE E
OPTIONAL
MB - PTM6/8/10/12




MAZZA BATTENTE SCORREVOLE
SU CUSCINETTI A SFERA
UTILIZZABILE SU ENTRAMBI I LATI E
CON TAMPONI AMMORTIZZANTI
DI FINE CORSA




PERNO FILETTATO RIDUTTORE O
MAGGIORATORE AMMORTIZZATO
BLOCCATO CON GHIERA ELASTICA DI
SICUREZZA.


CARATTERISTICHE PARTICOLARI KIT:




**RUOTA
AMMORTIZZATA:**
durante gli spostamenti
permette di attutire le
sollecitazioni.



**SERRATURA DI
SICUREZZA
CON CHIAVE**




**SPORTELLLO
MODULO
SERVOASSISTITO:**
per un sistema di
apertura a norma di
sicurezza.




**MODULO IN METALLO ZINCATO
VERNICIATO CON INSERTI DI
FISSAGGIO**

PERSONALIZZAZIONE CARRELLO:




I nostri carrelli hanno delle caratteristiche molto particolari e possono essere utilizzati per contenere attrezzi di ogni genere, dal pdr all'autoriparazione di meccanica e carrozzeria. Sono strutture personalizzabili che hanno la possibilità di essere assemblati secondo le esigenze dell'utilizzatore.

PERSONALIZZAZIONE CARRELLO:




MB-MLPO

MODULO OPTIONAL:
permette di aumentare lo spazio
disponibile nel carrello per l'inserimento delle
nostre leve o altro materiale,
è applicabile ad ogni modello.



Il vassoio di contenimento degli strumenti
MB-VTS5024 O MB-VTB5025
del kit SLIM O BASIC possono
essere inseriti nel modulo chiuso che è parte
strutturale del sistema modulare progressivo
integrabile oppure in questa valigia/trolley in
polipropilene di dimensioni
L=120 cm P= 40 cm H=16,8 cm

CARRELLAMENTO PER TROLLEY: MB-CATRY



ELENCO COMPONENTI KIT CARRELLAMENTO SENZA UTENSILI:

Con i seguenti componenti è possibile integrare il modulo trolley per ottenere un carrello standard, open o large.
Creando la struttura che può contenere i componenti dei kit successivi.

pos.	Q. tà	Descrizione
MB-GOP	2	Gomma per piano 105,5 x 38,3 cm
MB-MAH50	1	Modulo aperto H.50
MB-MAH100	1	Modulo aperto H.100
MB-MF	1	Modulo frontale
MB-MLA	OPT	MODULO LATERALE APERTO OPTIONAL
MB-MLPO	OPT	MODULO LATERALE POSTERIORE OPTIONAL
MB-MSI	2	Montante sinistro
MB-MDE	2	Montante destro
MB-SRU	2	Supporto ruote
MB-AMMR	4	Ammortizzatore ruote
MB-GP100/30	2	Ruota 100x30 tipo M girev. con piastra e freno
MB-GOP	5	Gomma per piano 29,5 x 10,5 cm
MB-SMB4ST	2	Supporto M. B. a 4 sedi STANDARD
MB-RAS	1	Rastrelliera
MB-RAC	1	Raccoglitore colla
VITERIA ASSEMBLAGGIO	1	Kit completo viti e dadi per montaggio.

APPLICATORI:

Essendo possibile utilizzare vari tipi di applicatori con i vari kit,
Gli stessi vengono forniti a parte se richiesti

MB-ACC300/1230

Ø12



APPLICATORE
MANUALE

CARATTERISTICHE

TECNICHE:

Potenza: 300 Watt
Tensione: 120V/230V
Temperatura di lavoro: 195°/215°C
Stick Ø: 12mm
Peso: 1000 g
Velocità di fusione: 2.5 kg/hr
Ugello intercambiabile
Base di appoggio
Consigliato per:
-kit economy m5/6/8
-kit slim

MB-SAM



MB-ACC400/4350

Ø43



APPLICATORE
MANUALE
MAGNETICO

CARATTERISTICHE

TECNICHE:

Potenza: 400 Watt
Tensione: 120V/220 V
Temperatura di lavoro: 195°/215°C
Stick Ø: 43mm
Peso: 1500 g
Velocità di fusione: 3.4 kg/hr
Ugello intercambiabile
Base di appoggio
magnetica
Consigliato per:
-tutti i nostri kit

MB-SAE



MB-ACC500/4350

Ø43




APPLICATORE
ELETTRO-
PNEUMATICO

CARATTERISTICHE

TECNICHE:

Potenza: 500 Watt
Tensione: 120/220 V
Temperatura di lavoro: 195/215° C
Pressione: 4 - 6 bar
Stick Ø: 43mm
Peso: 2250 g
Velocità di fusione: 4.1 kg/hr
Ugello intercambiabile
Base di appoggio fisso o mobile
Consigliato per:
-tutti i nostri kit

LE NOSTRE COLLE:



MB-S001

COLLA RAPIDA

Caratteristiche tecniche:

- colla consigliata per ambienti torridi e umidi, grazie alla sua formulazione ha una tempistica di cristallizzazione rapida.
permette di raggiungere le massime performance di trazione in un range di tempo ristretto.
- disponibile nei diametri 12/15/43MM



MB-S002

COLLA LENTA

Caratteristiche tecniche:

- colla consigliata per ogni ambiente, grazie alla sua formulazione ha una tempistica di cristallizzazione lenta, la quale mette a disposizione un range di tempo più ampio per effettuare la trazione.
Avendo a disposizione un range più lungo si ha la possibilità di utilizzare le mutazioni della colla durante la cristallizzazione, dunque ottenere risultati diversi correlati alla densità e alla temperatura della colla.
- disponibile nei diametri 12/15/43MM


PASTA ABRASIVA CLEAN-OUT: MB-PAP



PASTA ABRASIVA PULITRICE “CLEAN-OUT”



LA NOSTRA FORMULAZIONE DI PASTA ABRASIVA CLEAN-OUT È STATA CONCEPITA PER LA PULIZIA DEL SUPPORTO, LA DECONTAMINAZIONE E LA LUCIDATURA DELLA ZONA INTERESSATA ALL'INTERVENTO, GRAZIE A QUESTO PROCESSO CHE CONSIDERIAMO INDISPENSABILE SI AUMENTA IL POTERE DI AGGRAPPAGGIO DEL SUPPORTO ADESIVO.

BATTILAMIERA, CUNEI, PALETTE E PUNTERUOLI



Ognuno dei nostri kit Slim, Basic, Standard e Full è equipaggiato di tre cunei e di tre punteruoli di misure e dimensioni progressive. Nel kit Slim è incluso il martello Battilamiera medio, mentre nello Standard e nel Full tutte e tre le dimensioni. Sia nello Standard che nel Full sono presenti le palette stendilamiera di entrambe le dimensioni. Sia i martelli battilamiera, le palette, i cunei e i punteruoli possono essere forniti a parte.

LEVE BASILARI: MB-KLB5



CARATTERISTICHE LEVE BASILARI:

	Codice manico:	Descrizione manico:	Codice leva:	Descrizione leva:
1	MB-MLB180/8	Manico leva basilare 180/8	MB-LB8x400/53/26	Leva basilare ø 8x400/53/26
2	MB-MLB190/10	Manico leva basilare 190/10	MB-LB10x525/70/35	Leva basilare ø 10x525/70/35
3	MB-MLB200/12	Manico leva basilare 200/12	MB-LB12x650/87/43	Leva basilare ø 12x650/87/43
4	MB-MLB210/14	Manico leva basilare 210/14	MB-LB14x775/103/43	Leva basilare ø 14x775/103/43
5	MB-MLB220/16	Manico leva basilare 220/16	MB-LB16x900/120/60	Leva basilare ø 16x900/120/60

Le nostre leve hanno caratteristiche tecniche specifiche per ripristinare incisioni, spigoli e quant'altro sia necessario per compiere l'opera di rifinitura, generalmente dopo aver estratto la deformazione con la colla. La loro rigidità dà molti vantaggi all'operatore che avrà la possibilità di poter esercitare forti pressioni nel punto desiderato.

Grazie alle due sedi (B) presenti sul manico a innesto l' 'albero scanalato (A) posto all'estremità' della leva permette di orientarla in sei diverse posizioni. Le due sedi (C) nel manico danno la possibilità di innestare la leva nella posizione centrale per avere più padronanza dell'attrezzo o all'estremità dando la possibilità di imprimere più o meno energia durante la torsione.




Le punte delle leve hanno la particolare caratteristica di essere sferiche quando vengono utilizzate in modo perpendicolare all'asse del lamierato, invece piatte quando vengono utilizzate in modo parallelo all'asse del lamierato, questa particolarità dà la possibilità di rifinire meglio gli spigoli.

La forma e le dimensioni delle leve permettono il loro ampio utilizzo. Sono fornite in un kit composto da 5 leve e 5 manici di dimensioni progressive.

KIT ECONOMY A SCELTA:

Tutti i pesi si riferiscono alla massa complessiva della cassetta e degli attrezzi in essa contenuti.

MB-KTEVAM12
≈6.3 KG



MB-KTEVAM10
≈3,8 KG




MB-KTEVAM8
≈2,2 KG




MB-KTEVAM6
≈1,4 KG



MB-KTEVAM5/5R
≈1.1 KG



MB-EMM10
≈5,2 KG



MB-EMM12
≈ 8,1 KG




MB-EMM6
≈3.4 KG



MB-EMM6
1,2 KG




KIT ECONOMY: M5/M5R MB-KTECM5/5R




Pos.	Q. tà	Descrizione	Codice
1	2	Supporto Adesivo Rotondo M5 Piatto Ridotto	MB - STM5PTR
2	2	Supporto Adesivo Ovale M5 Piatto Ridotto	MB - SOM5PTR
3	2	Supporto Adesivo Rettangolare M5 Piatto Ridotto	MB - SRM5PTR
4	2	Supporto Adesivo Rettangolare M5 Convesso Ridotto	MB - SRM5CVR
5	2	Supporto Adesivo Rettangolare M5 Concavo Ridotto	MB - SRM5CCR
6	2	Supporto Adesivo Tondo M5 Piatto	MB - STM5PT
7	2	Supporto Adesivo Ovale M5 Piatto	MB - SOM5PT
8	2	Supporto Adesivo Rettangolare M5 Piatto	MB - SRM5PT
9	2	Supporto Adesivo Rettangolare M5 Convesso	MB - SRM5CV
10	2	Supporto Adesivo Rettangolare M5 Concavo	MB - SRM5CC

KIT ECONOMY: M6 MB-KTECM6




Pos.	Q. tà	Descrizione	Codice
1	2	Supporto Adesivo Rotondo M6 Piatto	MB - STM6PT
2	2	Supporto Adesivo Ovale M6 Piatto	MB - SOM6PT
3	2	Supporto Adesivo Rettangolare M6 Piatto	MB - SRM6PT
4	2	Supporto Adesivo Angolare M6 Laterale	MB - SAM6LT
5	2	Supporto Adesivo Rettangolare M6 Convesso	MB - SRM6CV
6	2	Supporto Adesivo Rettangolare M6 Concavo	MB - SRM6CC

KIT ECONOMY: M8 MB-KTECM8




Pos.	Q. tà	Descrizione	Codice
1	2	Supporto Adesivo Rotondo M8 Piatto	MB - STM8PT
2	2	Supporto Adesivo Ovale M8 Piatto	MB - SOM8PT
3	2	Supporto Adesivo Rettangolare M8 Piatto	MB - SRM8PT
4	2	Supporto Adesivo Angolare M8 Laterale	MB - SAM8LT
5	2	Supporto Adesivo Rettangolare M8 Convesso	MB - SRM8CV
6	2	Supporto Adesivo Rettangolare M8 Concavo	MB - SRM8CC

KIT ECONOMY: M10 MB-KTECM10




Pos.	Q. tà	Descrizione	Codice
1	2	Supporto Adesivo Rotondo M10 Piatto	MB - STM10PT
2	2	Supporto Adesivo Ovale M10 Piatto	MB - SOM10PT
3	2	Supporto Adesivo Rettangolare M10 Piatto	MB - SRM10PT
4	2	Supporto Adesivo Angolare M10 Laterale	MB - SAM10LT
5	2	Supporto Adesivo Rettangolare M10 Convesso	MB - SRM10CV
6	2	Supporto Adesivo Rettangolare M10 Concavo	MB - SRM10CC

KIT ECONOMY: M12 MB-KTECM12



Pos.	Q. tà	Descrizione	Codice
1	2	Supporto Adesivo Rotondo M12 Piatto	MB - STM12PT
2	2	Supporto Adesivo Ovale M12 Piatto	MB - SOM12PT
3	2	Supporto Adesivo Rettangolare M12 Piatto	MB - SRM12PT
4	2	Supporto Adesivo Angolare M12 Laterale	MB - SAM12LT
5	2	Supporto Adesivo Rettangolare M12 Convesso	MB - SRM12CV
6	2	Supporto Adesivo Rettangolare M12 Concavo	MB - SRM12CC


KIT SLIM O POT: MB-KTSL O MB-KTSLP



PESO SPECIFICO
COMPLESSIVO ≈ 17 KG

ELENCO COMPONENTI TROLLEY SLIM:

pos.	Q. tà	Descrizione
C	1	Sportello modulo chiuso
C1	2	Cerniera
D	1	Modulo chiuso
G	2	Maniglia carrello
G2	4	Spessore maniglia
O	2	Ruota 100x30 tipo M supporto fisso
R	2	Pistoncino a gas
S	1	Serratura di sicurezza con chiave
M1	4	Piedini di appoggio



ELENCO COMPONENTI KIT SLIM

Pos.	Q.tà	Descrizione	Codice
1	1	Vassoio trolley slim	MB - VTS5024
2	1	Estrattore a mazza battente m5	MB - EMM5
3	1	Estrattore a mazza battente m6	MB - EMM6
4	1	Estrattore a mazza battente m8	MB - EMM8
5	3	Perno filettato m6/5	MB - PFM6/5
6	2	Perno filettato m6/6	MB - PFM6/6
7	1	Perno filettato m6/8	MB - PFM6/8
8	1	Perno filettato m6/10	MB - PFM6/10
9	1	Perno filettato m8/5	MB - PFM8/5
10	2	Perno filettato m8/6	MB - PFM8/6
11	2	Perno filettato m8/8	MB - PFM8/8
12	1	Perno filettato m8/10	MB - PFM8/10
13	5	Rondella paracolpi anteriore m6	MB - RPAM6/12
14	5	Rondella paracolpi anteriore m8	MB - RPAM8/15
15	1	Supporto adesivo rotondo m5 piatto ridotto	MB - STM5PTR
16	1	Supporto adesivo rotondo m5 piatto	MB - STM5PT
17	1	Supporto adesivo ovale m5 piatto ridotto	MB - SOM5PTR
18	1	Supporto adesivo ovale m5 piatto	MB - SOM5PT
19	1	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto ridotto	MB - SRM5PTR
20	1	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto	MB - SRM5PT
21	1	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso rid.	MB - SRM5CVR
22	1	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso	MB - SRM5CV


23	1	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo ridotto	MB - SRM5CCR
24	1	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo	MB - SRM5CC
25	1	Supporto adesivo rotondo m6 piatto	MB - STM6PT
26	1	Supporto adesivo ovale m6 piatto	MB - SOM6PT
27	1	Supporto adesivo rettangolare m6 piatto	MB - SRM6PT
28	1	Supporto adesivo angolare m6 laterale	MB - SAM6LT
29	1	Supporto adesivo rettangolare m6 convesso	MB - SRM6CV
30	1	Supporto adesivo rettangolare m6 concavo	MB - SRM6CC
31	1	Supporto adesivo rotondo m8 piatto	MB - STM8PT
32	1	Supporto adesivo ovale m8 piatto	MB - SOM8PT
33	1	Supporto adesivo rettangolare m8 piatto	MB - SRM8PT
34	1	Supporto adesivo angolare m8 laterale	MB - SAM8LT
35	1	Supporto adesivo rettangolare m8 convesso	MB - SRM8CV
36	1	Supporto adesivo rettangolare m8 concavo	MB - SRM8CC
37	1	Punteruolo 12/130	MB - PN12/130
38	1	Punteruolo 16/140	MB - PN16/140
39	1	Punteruolo 18/150	MB - PN18/150
40	1	Cuneo 18/25	MB - CN18/25
41	1	Cuneo 21/50	MB - CN21/50
42	1	Cuneo 26/75	MB - CN26/75
43	1	Battilamiera completo 24	MB - BL24

POTENZIAMENTO KIT SLIM: MB-PKTSL

1	Perno filettato m8/12	MB - PFM8/12
1	Supporto adesivo rettangolare m10 piatto	MB - SRM10PT
1	Supporto adesivo rettangolare m12 piatto	MB - SRM12PT
1	Kit gancio estrattore m6	MB - KGEM6
1	Kit gancio estrattore m8	MB - KGEM8

1	Kit gancio estrattore m10	MB - KGEM10
1	Kit gancio estrattore m12	MB - KGEM12
1	Serie pastiglie m6/8/10/12	MB - PTM...
1	Serie golfari m6/8/10/12	MB - KGM...


KIT BASIC O POT: MB-KTBS O MB-KTBSP



PESO SPECIFICO
COMPLESSIVO ≈ 25 KG

ELENCO COMPONENTI TROLLEY BASIC:

pos.	Q. tà	Descrizione
C	1	Sportello modulo chiuso
C1	2	Cerniera
D	1	Modulo chiuso
G	2	Maniglia carrello
G2	4	Spessore maniglia
O	2	Ruota 100x30 tipo M supporto fisso
R	2	Pistoncino a gas
S	1	Serratura di sicurezza con chiave
M1	4	Piedini di appoggio



ELENCO COMPONENTI KIT BASIC:


Pos.	Q.tà	Descrizione	Codice
1	1	Vassoio trolley basic	MB - VTB5025
2	1	Estrattore a mazza battente m6	MB - EMM6
3	1	Estrattore a mazza battente m8	MB - EMM8
4	1	Estrattore a mazza battente m10	MB - EMM10
5	1	Pastiglia m6	MB - PTM6
6	1	Pastiglia m8	MB - PTM8
7	1	Pastiglia m10	MB - PTM10
8	1	Kit gancio estrattore m6	MB - KGEM6
9	1	Kit gancio estrattore m8	MB - KGEM8
10	1	Kit gancio estrattore m10	MB - KGEM10
11	5	Rondella paracolpi anteriore m6	MB - PAM6/12
12	5	Rondella paracolpi anteriore m8	MB - PAM8/15
13	5	Rondella paracolpi anteriore m10	MB - PAM10/21
14	1	Kit golfare m6 maschio	MB - KGM6M
15	1	Kit golfare m8 maschio	MB - KGM8M
16	1	Kit golfare m10 maschio	MB - KGM10M
17	1	Kit golfare m12 maschio	MB - KGM12M
18	2	Perno filettato m6/5	MB - PFM6/5
19	2	Perno filettato m6/6	MB - PFM6/6
20	1	Perno filettato m6/8	MB - PFM6/8
21	1	Perno filettato m6/10	MB - PFM6/10
22	1	Perno filettato m8/5	MB - PFM8/5
23	1	Perno filettato m8/6	MB - PFM8/6
24	2	Perno filettato m8/8	MB - PFM8/8
25	1	Perno filettato m8/10	MB - PFM8/10
26	1	Perno filettato m10/6	MB - PFM10/6
27	1	Perno filettato m10/8	MB - PFM10/8
28	2	Perno filettato m10/10	MB - PFM10/10
29	1	Perno filettato m10/12	MB - PFM10/12
30	1	Supporto adesivo rotondo m5 piatto ridotto	MB - STM5PTR
31	1	Supporto adesivo rotondo m5 piatto	MB - STM5PT

32	1	Supporto adesivo ovale m5 piatto ridotto	MB - SOM5PTR
33	1	Supporto adesivo ovale m5 piatto	MB - SOM5PT
34	1	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto ridotto	MB - SRM5PTR
35	1	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto	MB - SRM5PT
36	1	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso rid.	MB - SRM5CVR
37	1	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso	MB - SRM5CV
38	1	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo rid.	MB - SRM5CCR
39	1	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo	MB - SRM5CC
40	1	Supporto adesivo rotondo m6 piatto	MB - STM6PT
41	1	Supporto adesivo ovale m6 piatto	MB - SOM6PT
42	1	Supporto adesivo rettangolare m6 piatto	MB - SRM6PT
43	1	Supporto adesivo angolare m6 laterale	MB - SAM6LT
44	1	Supporto adesivo rettangolare m6 convesso	MB - SRM6CV
45	1	Supporto adesivo rettangolare m6 concavo	MB - SRM6CC
46	1	Supporto adesivo rotondo m8 piatto	MB - STM8PT
47	1	Supporto adesivo ovale m8 piatto	MB - SOM8PT
48	1	Supporto adesivo rettangolare m8 piatto	MB - SRM8PT
49	1	Supporto adesivo angolare m8 laterale	MB - SAM8LT
50	1	Supporto adesivo rettangolare m8 convesso	MB - SRM8CV
51	1	Supporto adesivo rettangolare m8 concavo	MB - SRM8CC
52	1	Supporto adesivo rotondo m10 piatto	MB - STM10PT
53	1	Supporto adesivo ovale m10 piatto	MB - SOM10PT
54	1	Supporto adesivo rettangolare m10 piatto	MB - SRM10PT
55	1	Supporto adesivo angolare m10 laterale	MB - SAM10LT
56	1	Supporto adesivo rettangolare m10 convesso	MB - SRM10CV
57	1	Supporto adesivo rettangolare m10 concavo	MB - SRM10CC
58	1	Supporto adesivo rettangolare m12 piatto	MB - SRM12PT
59	1	Punteruolo 12 /130	MB - PN12/130
60	1	Punteruolo 16/140	MB - PN16/140
61	1	Punteruolo 18/150	MB - PN18/150
62	1	Cuneo 18/25	MB - CN18/25
63	1	Cuneo 21/50	MB - CN21/50
64	1	Cuneo 26/75	MB - CN26/75

POTENZIAMENTO KIT BASIC: MB-PKTBS


Q.ty	Description	Code
1	Barra di accoppiamento m5 doppia	MB - BAM5D
1	Barra di accoppiamento m6 doppia	MB - BAM6D
1	Barra di accoppiamento m8 doppia	MB - BAM8D
1	Barra di accoppiamento m10 doppia	MB - BAM10D
1	Barra di accoppiamento m12 doppia	MB - BAM12D
4	Rondella nylon barre m5/15/2.0	MB - RDM5/15/2.0
4	Rondella nylon barre m6/18/2.5	MB - RDM6/18/2.5
4	Rondella nylon barre m8/21/3.0	MB - RDM8/21/3.0
4	Rondella nylon barre m10/25/3.5	MB - RDM10/25/3.5
4	Rondella nylon barre m12/30/4.0	MB - RDM12/30/4.0
1	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto ridotto	MB - SRM5PTR
1	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto	MB - SRM5PT
1	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso ridotto	MB - SRM5CVR
1	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso	MB - SRM5CV
1	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo ridotto	MB - SRM5CCR
1	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo	MB - SRM5CC
1	Supporto adesivo rettangolare m6 piatto	MB - SRM6PT

1	Supporto adesivo rettangolare m8 piatto	MB - SRM8PT
1	Supporto adesivo rettangolare m10 piatto	MB - SRM10PT
1	Supporto adesivo rettangolare m12 piatto	MB - SRM12PT
2	Vite barre accoppiamento m5 x 30	MB - VBAM5/30
2	Vite barre accoppiamento m6 x 35	MB - VBAM6/35
2	Vite barre accoppiamento m8 x 40	MB - VBAM8/40
2	Vite barre accoppiamento m10 x 50	MB - VBAM10/50
2	Vite barre accoppiamento m12 x 55	MB - VBAM12/55




IL POTENZIAMENTO CONSENTE DI ACCOPPIARE
I SUPPORTI ADESIVO RETTANGOLARI DOPPI PER MEZZO
DELLE 5 BARRE DI ACCOPPIAMENTO

KIT VASSOI SA:



MB-KTVSA
KIT VASSOI S.A.
KIT TROLLEY VASSOIO SUPPORTI ADESIVI




MB-KIVSA
INTEGRAZIONE VASSOIO
SUPPORTI ADESIVI

MB-KIVSASPC
INTEGRAZIONE VASSOIO
SUPPORTI ADESIVI
SPECIALI

QUESTO KIT PUO ESSERE FORNITO COME TROLLEY O PRIVO DI RUOTE E MANIGLIE
COME INTEGRAZIONE AL KIT STANDARD PER OTTENERE IL KIT FULL.


VASSOI SUPPORTI ADESIVI: MB- KTVAC



KIT VASSOI S.A.:


Pos.	Q.tà	Descrizione	Codice
1	1	Vassoio portaoggetti	MB - VAPO
2	1	Vassoio supporto adesivi m5	MB - VAM5/5R
3	1	Vassoio supporto adesivi m6	MB - VAM6
4	1	Vassoio supporto adesivi m8	MB - VAM8
5	1	Vassoio supporto adesivi m10	MB - VAM10
6	1	Vassoio supporto adesivi m12	MB - VAM12
7	2	Supporto adesivo rotondo m5 piatto ridotto	MB - STM5PTR
8	2	Supporto adesivo ovale m5 piatto ridotto	MB - SOM5PTR
9	2	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto ridotto	MB - SRM5PTR
10	2	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso rid.	MB - SRM5CVR
11	2	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo ridotto	MB - SRM5CCR
12	2	Supporto adesivo rotondo m5 piatto	MB - STM5PT
13	2	Supporto adesivo ovale m5 piatto	MB - SOM5PT
14	2	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto	MB - SRM5PT
15	2	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso	MB - SRM5CV
16	2	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo	MB - SRM5CC
17	2	Supporto adesivo rotondo m6 piatto	MB - STM6PT
18	2	Supporto adesivo ovale m6 piatto	MB - SOM6PT
19	2	Supporto adesivo rettangolare m6 piatto	MB - SRM6PT
20	2	Supporto adesivo angolare m6 laterale	MB - SAM6LT
21	2	Supporto adesivo rettangolare m6 convesso	MB - SRM6CV
22	2	Supporto adesivo rettangolare m6 concavo	MB - SRM6CC
23	2	Supporto adesivo rotondo m8 piatto	MB - STM8PT
24	2	Supporto adesivo ovale m8 piatto	MB - SOM8PT
25	2	Supporto adesivo rettangolare m8 piatto	MB - SRM8PT

26	2	Supporto adesivo angolare m8 laterale	MB - SAM8LT
27	2	Supporto adesivo rettangolare m8 convesso	MB - SRM8CV
28	2	Supporto adesivo rettangolare m8 concavo	MB - SRM8CC
29	2	Supporto adesivo rotondo m10 piatto	MB - STM10PT
30	2	Supporto adesivo ovale m10 piatto	MB - SOM10PT
31	2	Supporto adesivo rettangolare m10 piatto	MB - SRM10PT
32	2	Supporto adesivo angolare m10 laterale	MB - SAM10LT
33	2	Supporto adesivo rettangolare m10 convesso	MB - SRM10CV
34	2	Supporto adesivo rettangolare m10 concavo	MB - SRM10CC
35	2	Supporto adesivo rotondo m12 piatto	MB - STM12PT
36	2	Supporto adesivo ovale m12 piatto	MB - SOM12PT
37	2	Supporto adesivo rettangolare m12 piatto	MB - SRM12PT
38	2	Supporto adesivo angolare m12 laterale	MB - SAM12LT
39	2	Supporto adesivo rettangolare m12 convesso	MB - SRM12CV
40	2	Supporto adesivo rettangolare m12 concavo	MB - SRM12CC
	1	Barra accoppiamento m5 doppia	MB - BAM5D
	1	Barra accoppiamento m6 doppia	MB - BAM6D
	1	Barra accoppiamento m8 doppia	MB - BAM8D
	1	Barra accoppiamento m10 doppia	MB - BAM10D
	1	Barra accoppiamento m12 doppia	MB - BAM12D
	1	Kit golfare maschio m6	MB - KGM6M
	1	Kit golfare maschio m8	MB - KGM8M
	1	Kit golfare maschio m10	MB - KGM10M
	1	Kit golfare maschio m12	MB - KGM12M
	1	Kit bulloneria barre m5/6/8/10/12	MB - VBAM...
	1	Kit rondelle barre accoppiamento 5/6/8/10/12	MB - RDM...




E' POSSIBILE ACCOPPIARE TUTTI
I SUPPORTI ADESIVO DOPPI PER MEZZO
DELLE 5 BARRE DI ACCOPPIAMENTO.

KIT STANDARD: MB-KSD



PESO SPECIFICO
COMPLESSIVO $\approx 100\text{KG}$



ELENCO COMPONENTI KIT CARRELLO SENZA UTENSILI:

pos.	Q. tà	Descrizione
A	2	Gomma per piano 105,5 x 38,3 cm
B	1	Modulo aperto H.50
C	1	Sportello modulo chiuso
D	1	Modulo chiuso
E	1	Modulo aperto H.100
F	1	Modulo frontale
G	1	Maniglia carrello
H	2	Montante sinistro
I	2	Montante destro
L	2	Supporto ruote
M	4	Ammortizzatore ruote
N	4	Ruota 100x30 tipo M girev. con piastra e freno
O	4	Gomma per piano 29,5 x 10,5 cm
P	2	Supporto M. B. a 4 sedi STANDARD
Q	1	Rastrelliera
R	2	Pistoncino a gas
S	1	Serratura di sicurezza con chiave
T	1	Consolle modulo frontale
U	2	Divisorio per alloggiamento
V	1	Raccoglitore colla
Z	2	Cerniera
Z1	OPT	MODULO LATERALE APERTO OPTIONAL
Z2	OPT	MODULO LATERALE POSTERIORE OPTIONAL

COMPONENTI KIT STANDARD:


CARRELLO:

2 supporti con 4 estrattori a mazza battente di peso, potenza e dimensioni progressive;
1 modulo CHIUSO contenente 68 supporti adesivo di forma e dimensioni diverse e progressive;
1 modulo APERTO H100 con 3 martelli battilamiera (MB-BL20; MB-BL24; MB-BL28) con teste in nylon intercambiabili di dimensioni progressive, 3 cunei in nylon (MB-CN18/25; MB-CN21/50; MB-CN26/75) di dimensioni progressive, 3 punteruoli (MB-PN12/130; MB-PN16/140; MB-PN18/150) di dimensioni progressive,
2 palette stendi lamiera (MB-PL95/4; MB-PL106/5) di dimensioni e spessori progressivi.

F MODULO FRONTALE:

1 console T1 con perni filettati di ancoraggio di dimensioni e filettature progressive (maggioratori e riduttori dotati di paracolpi), serie paracolpi in nylon, serie viti fissaggio barre di accoppiamento, serie viti a gancio con dado e rondella fine corsa (CODICI SU ADESIVO);
1kg di colla rapida SOO1 diametro 43 mm; 1kg di colla lenta SOO2 diametro 43 mm;
5 barre di accoppiamento doppie (MB-BAM5D; MB-BAM6D; MB-BAM8D; MB-BAM10D; MB-BAM12D) di dimensioni e filettature progressive.
4 golfari maschio (MB-KGM6M; MB-KGM8M; MB-KGM10M; MB-KGM12M) di dimensioni e filettature progressive;
4 kit ganci estrattore (MB-KGEM6; MB-KGEM8; MB-KGEM10; MB-KGEM12) di dimensioni e filettature progressive,
4 pastiglie (MB-PTM6; MB-PTM8; MB-PTM10; MB-PTM12) di dimensioni e filettature progressive.
1 OMEGA (MB-GOM12)


CONSOLE TI:



In questo adesivo sono presenti tutti i codici relativi ai componenti presenti nella console frontale.

GRAZIE ALLE BARRE DI ACCOPPIAMENTO PRESENTI NEL KIT STANDARD E' POSSIBILE ACCOPPIARE TUTTI I SUPPORTI ADESIVO DI OGNI DIMENSIONE E FORMA.

X5 DIMENSIONI



KIT STANDARD:


Q.ty	Description	Code
1	Barra di accoppiamento m5 doppia	MB - BAM5D
1	Barra di accoppiamento m6 doppia	MB - BAM6D
1	Barra di accoppiamento m8 doppia	MB - BAM8D
1	Barra di accoppiamento m10 doppia	MB - BAM10D
1	Barra di accoppiamento m12 doppia	MB - BAM12D
1	Battilamiera d. 20 X 300 - 145 gr.	MB - BL20
1	Battilamiera d. 24 X 340 - 210 gr.	MB - BL24
1	Battilamiera d. 28 X 380 - 335 gr.	MB - BL28
4	Boccola 6 x 18 x 14	MB - BRM 6
4	Boccola 8 x 21 x 16	MB - BRM 8
4	Boccola 10 x 25 x 18	MB - BRM 10
4	Boccola 12 x 30 x 22	MB - BRM 12
1	Cuneo 18/25	MB - CN18/25
1	Cuneo 21/50	MB - CN21/50
1	Cuneo 26/75	MB - CN26/75
1	Estrattore a mazza battente m6	MB - EMM6
1	Estrattore a mazza battente m8	MB - EMM8
1	Estrattore a mazza battente m10	MB - EMM10
1	Estrattore a mazza battente m12	MB - EMM12
1	Grillo a omega	MB - GOM12
1	Kit gancio estrattore m6	MB - KGEM6
1	Kit gancio estrattore m8	MB - KGEM8
1	Kit gancio estrattore m10	MB - KGEM10
1	Kit gancio estrattore m12	MB - KGEM12
1	Kit golfare maschio m6	MB - KGM6M
1	Kit golfare maschio m8	MB - KGM8M
1	Kit golfare maschio m10	MB - KGM10M
1	Kit golfare maschio m12	MB - KGM12M
2	Perno filettato m6/5	MB - PFM6/5
2	Perno filettato m6/6	MB - PFM6/6

1	Perno filettato m6/8	MB - PFM6/8
1	Perno filettato m6/10	MB - PFM6/10
1	Perno filettato m8/5	MB - PFM8/5
1	Perno filettato m8/6	MB - PFM8/6
2	Perno filettato m8/8	MB - PFM8/8
1	Perno filettato m8/10	MB - PFM8/10
1	Perno filettato m8/12	MB - PFM8/12
1	Perno filettato m10/6	MB - PFM10/6
1	Perno filettato m10/8	MB - PFM10/8
2	Perno filettato m10/10	MB - PFM10/10
1	Perno filettato m10/12	MB - PFM10/12
1	Perno filettato m12/8	MB - PFM12/8
1	Perno filettato m12/10	MB - PFM12/10
2	Perno filettato m12/12	MB - PFM12/12
1	Paletta d. 95 X 400 sp.4	MB - PL95/4
1	Paletta d. 106 X 400 sp. 5	MB - PL106/5
1	Punteruolo ø 12/130	MB - PN12/130
1	Punteruolo ø 16/140	MB - PN16/140
1	Punteruolo ø 18/150	MB - PN18/150
1	Pastiglia m6	MB - PTM6
1	Pastiglia m8	MB - PTM8
1	Pastiglia m10	MB - PTM10
1	Pastiglia m12	MB - PTM12
1	Dispenser per liquido distaccante 1l	MB - DISP
5	Rondella nylon barre m5/15/2.0	MB - RDM5/15/2.0
5	Rondella nylon barre m6/18/2.5	MB - RDM6/18/2.5
5	Rondella nylon barre m8/21/3.0	MB - RDM8/21/3.0
5	Rondella nylon barre m10/25/3.5	MB - RDM10/25/3.5
5	Rondella nylon barre m12/30/4.0	MB - RDM12/30/4.0
5	Rondella speciale m5/12	MB - RSM5/12


5	Rondella nylon paracolpi m6	MB - PAM6/12
5	Rondella nylon paracolpi m8	MB - PAM8/15
5	Rondella nylon paracolpi m10	MB - PAM10/21
5	Rondella nylon paracolpi m12	MB - PAM12/26
1	Serie chiavi esagonali	MB - BR2/12
2	Suppo rto adesivo rotondo m5 piatto ridotto	MB - STM5PTR
2	Supporto adesivo ovale m5 piatto ridotto	MB - SOM5PTR
2	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto ridotto	MB - SRM5PTR
2	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso ridotto	MB - SRM5CVR
2	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo ridotto	MB - SRM5CCR
2	Supporto adesivo tondo m5 piatto	MB - STM5PT
2	Supporto adesivo ovale m5 piatto	MB - SOM5PT
2	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto	MB - SRM5PT
2	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso	MB - SRM5CV
2	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo	MB - SRM5CC
2	Supporto adesivo rotondo m6 piatto	MB - STM6PT
2	Supporto adesivo ovale m6 piatto	MB - SOM6PT
2	Supporto adesivo rettangolare m6 piatto	MB - SRM6PT
2	Supporto adesivo angolare m6 laterale	MB - SAM6LT
2	Supporto adesivo rettangolare m6 convesso	MB - SRM6CV
2	Supporto adesivo rettangolare m6 concavo	MB - SRM6CC
2	Supporto adesivo rotondo m8 piatto	MB - STM8PT
2	Supporto adesivo ovale m8 piatto	MB - SOM8PT
2	Supporto adesivo rettangolare m8 piatto	MB - SRM8PT
2	Supporto adesivo angolare m8 laterale	MB - SAM8LT
2	Supporto adesivo rettangolare m8 convesso	MB - SRM8CV
2	Supporto adesivo rettangolare m8 concavo	MB - SRM8CC

2	Supporto adesivo rotondo m10 piatto	MB - STM10PT
2	Supporto adesivo ovale m10 piatto	MB - SOM10PT
2	Supporto adesivo rettangolare m10 piatto	MB - SRM10PT
2	Supporto adesivo angolare m10 laterale	MB - SAM10LT
2	Supporto adesivo rettangolare m10 convesso	MB - SRM10CV
2	Supporto adesivo rettangolare m10 concavo	MB - SRM10CC
2	Supporto adesivo rotondo m12 piatto	MB - STM12PT
2	Supporto adesivo ovale m12 piatto	MB - SOM12PT
2	Supporto adesivo rettangolare m12 piatto	MB - SRM12PT
2	Supporto adesivo angolare m12 laterale	MB - SAM12LT
2	Supporto adesivo rettangolare m12 convesso	MB - SRM12CV
2	Supporto adesivo rettangolare m12 concavo	MB - SRM12CC
2	Vite barre accoppiamento m5 x 30	MB - VBAM5/30
2	Vite barre accoppiamento m6 x 35	MB - VBAM6/35
2	Vite barre accoppiamento m8 x 40	MB - VBAM8/40
2	Vite barre accoppiamento m10 x 50	MB - VBAM10/50
2	Vite barre accoppiamento m12 x 55	MB - VBAM12/55
1	Kit vite a gancio m5 x 40	MB - VGM5
1	Kit vite a gancio m6 x 50	MB - VGM6
1	Kit vite a gancio m8 x 55	MB - VGM8
1	Kit vite a gancio m10 x 60	MB - VGM10
1	Kit vite a gancio m12 x 70	MB - VGM12

KIT STANDARD OPEN POT. O KIT STANDARD LARGE POT.: MB-KSDOP O MB-KSDLP



PESO SPECIFICO
COMPLESSIVO $\approx 120\text{KG}$



ELENCO COMPONENTI KIT CARRELLO SENZA UTENSILI:

pos.	Q. tà	Descrizione
A	2	Gomma per piano
B	1	Modulo aperto H.50
C	1	Sportello modulo chiuso
D	1	Modulo chiuso
E	1	Modulo aperto H.100
F	1	Modulo frontale
G	1	Maniglia carrello
H	2	Montante sinistro
I	2	Montante destro
L	2	Supporto ruote
M	4	Ammortizzatore ruote
N	4	Ruota 100x30 tipo M girev. con piastra e freno
O	2	Cerniere
P	2	Supporto M. B. a 5 sedi FULL
Q	1	Rastrelliera
R	2	Pistoncino a gas
S	1	Serratura di sicurezza con chiave
T4	1	Console standard large "T4"
U	5	Divisorio per alloggiamento
V	1	Raccoglitore colla
Z	2	Modulo laterale aperto
Z2	OPT	Modulo laterale posteriore OPTIONAL

Grazie all'integrazione dei **componenti strutturali evidenziati** si ha la possibilità di aumentare lo spazio a disposizione per inserimento del potenziamento o per altri utensili da lavoro, come il Kit di leve basilari fornito come Optional.

COMPONENTI KIT STANDARD LARGE:

CARRELLO:

2 supporti con 5 estrattori a mazza battente di peso, potenza e dimensioni progressive;
1 modulo CHIUSO contenente 68 supporti adesivo di forme e dimensioni diverse e progressive;
1 modulo APERTO H100 con 3 martelli battilamiera (MB-BL20; MB-BL24; MB-BL28) con teste in nylon intercambiabili di peso e dimensioni progressive, 3 cunei in nylon (MB-CN18/25; MB-CN21/50; MB-CN26/75) di dimensioni progressive, 3 punteruoli (MB-PN12/130; MB-PN16/140; MB-PN18/150) di dimensioni progressive, 2 palette stendi lamiera (MB-PL95/4; MB-PL106/5) di dimensioni e spessori progressivi.

F MODULO FRONTALE :

1 kg colla rapida SOO1 diametro 43 mm; 1 kg colla lenta SOO2 diametro 43 mm;
5 barre di accoppiamento doppie (MB-BAM5D; MB-BAM6D; MB-BAM8D; MB-BAM10D; MB-BAM12D) di dimensioni e filettature progressive.
4 kit ganci estrattore (MB-KGEM6; MB-KGEM8; MB-KGEM10; MB-KGEM12) di dimensioni e filettature progressive;
4 pastiglie (MB-PTM6; MB-PTM8; MB-PTM10; MB-PTM12) di dimensioni e filettature progressive.
1 OMEGA (MB-GOM12)


Z2 MODULO OPTIONAL:

Grazie al modulo z2 “optional” evidenziato nello spaccato precedente si ha la possibilità di aumentare lo spazio a disposizione per l’inserimento del potenziamento, delle nostre leve o altro materiale.


Z MODULO LATERALE APERTO:

1 console con perni filettati di ancoraggio di dimensione e filettature progressive (maggioratori e riduttori dotati di paracolpi; serie di paracolpi in nylon; rondelle in nylon per barre e golfari; 2 serie di 5 viti a gancio per ponte di trazione (MB-VGM12; MB-VGM10; MB-VGM8; MB-VGM6); 2 serie di 4 golfari maschio (MB-KGM12; MB-KGM10; MB-KGM8; MB-KGM6); 1 serie golfari femmina (MB-GM*F); 2 serie di 5 asole ponte di trazione (MB-APTM12; MB-APTM10; MB-APTM8; MB-APTM6; MB-APTM5) complete di 2 serie viti di fissaggio, 2 serie viti di fissaggio barre accoppiamento doppie (MB-VBAM12; MB-VBAM10; MB-VBAM8; MB-VBAM6; MB-VBAM5) serie 5 barre ponte di trazione doppie (MB-BPTM12D; MB-BPTM10D; MB-BPTM8D; MB-BPTM6D; MB-BPTM5D) complete della viteria di fissaggio.


CONSOLE MODULO T4:



X5 DIMENSIONI



Grazie alle barre di accoppiamento, alle asole e alle barre tonde presenti nel kit standard pot e' possibile accoppiare tutti i supporti adesivo di ogni dimensione e forma e comporre i ponti di trazione doppi.



KIT STANDARD POTENZIATO OPEN/LARGE:


Q.ty	Description	Code
2	Asola ponte di trazione m5	MB - APTM5
2	Asola ponte di trazione m6	MB - APTM6
2	Asola ponte di trazione m8	MB - APTM8
2	Asola ponte di trazione m10	MB - APTM10
2	Asola ponte di trazione m12	MB - APTM12
1	Barra di accoppiamento m5 doppia	MB - BAM5D
1	Barra di accoppiamento m6 doppia	MB - BAM6D
1	Barra di accoppiamento m8 doppia	MB - BAM8D
1	Barra di accoppiamento m10 doppia	MB - BAM10D
1	Barra di accoppiamento m12 doppia	MB - BAM12D
1	Barra ponte di trazione m5 doppia d. 7 X 83	MB - BPTM5D
1	Barra ponte di trazione m6 doppia d. 8 X 120	MB - BPTM6D
1	Barra ponte di trazione m8 doppia d. 10 X 156	MB - BPTM8D
1	Barra ponte di trazione m10 doppia d. 12 X 198	MB - BPTM10D
1	Barra ponte di trazione m12 doppia d. 14 X 256	MB - BPTM12D
1	Battilamiera completo d. 20 X 300 - 145 gr.	MB - BL20
1	Battilamiera completo d. 24 X 340 - 210 gr.	MB - BL24
1	Battilamiera completo d. 28 X 380 - 335 gr.	MB - BL28
1	Cuneo 18/25	MB - CN18/25
1	Cuneo 21/50	MB - CN21/50
1	Cuneo 26/75	MB - CN26/75
2	Dado flangiato barra tonda m6	MB - DBTM6
2	Dado flangiato barra tonda m8	MB - DBTM8
2	Dado flangiato barra tonda m10	MB - DBTM10
2	Dado flangiato barra tonda m12	MB - DBTM12
2	Dado flangiato barra tonda m14	MB - DBTM14
1	Estrattore a mazza battente m5	MB - EMM5
1	Estrattore a mazza battente m6	MB - EMM6
1	Estrattore a mazza battente m8	MB - EMM8
1	Estrattore a mazza battente m10	MB - EMM10
1	Estrattore a mazza battente m12	MB - EMM12
1	Grillo a omega	MB - GOM12

1	Golfare femmina m6	MB - GM6F
1	Golfare femmina m8	MB - GM8F
1	Golfare femmina m10	MB - GM10F
1	Golfare femmina m12	MB - GM12F
1	Golfare femmina m14	MB - GM14F
1	Kit gancio estrattore m6	MB - KGEM6
1	Kit gancio estrattore m8	MB - KGEM8
1	Kit gancio estrattore m10	MB - KGEM10
1	Kit gancio estrattore m12	MB - KGEM12
2	Kit golfare maschio m6 s=14	MB - KGM6M
2	Kit golfare maschio m8 s=20	MB - KGM8M
2	Kit golfare maschio m10 s=25	MB - KGM10M
2	Kit golfare maschio m12 s=30	MB - KGM12M
1	Paletta d. 95 X 400 sp.4	MB - PL95/4
1	Paletta d. 106 X 500 sp. 5	MB - PL106/5
1	Pastiglia m6	MB - PTM6
1	Pastiglia m8	MB - PTM8
1	Pastiglia m10	MB - PTM10
1	Pastiglia m12	MB - PTM12
3	Perno filettato m6/5	MB - PFM6/5
3	Perno filettato m6/6	MB - PFM6/6
1	Perno filettato m6/8	MB - PFM6/8
1	Perno filettato m6/10	MB - PFM6/10
2	Perno filettato m8/5	MB - PFM8/5
2	Perno filettato m8/6	MB - PFM8/6
3	Perno filettato m8/8	MB - PFM8/8
1	Perno filettato m8/10	MB - PFM8/10
1	Perno filettato m8/12	MB - PFM8/12


1	Perno filettato m10/6	MB - PFM10/6
2	Perno filettato m10/8	MB - PFM10/8
3	Perno filettato m10/10	MB - PFM10/10
1	Perno filettato m10/12	MB - PFM10/12
1	Perno filettato m12/8	MB - PFM12/8
2	Perno filettato m12/10	MB - PFM12/10
3	Perno filettato m12/12	MB - PFM12/12
1	Puntruolo ø 12/130	MB - PN12/130
1	Puntruolo ø 16/140	MB - PN16/140
1	Puntruolo ø 18/150	MB - PN18/150
1	Dispenser per liquido distaccante 1l	MB - DISP
5	Rondella speciale m5/12	MB - RSM5/12
5	Rondella golfare - gancio estrattore m6/15	MB - RGM6/15
5	Rondella golfare - gancio estrattore m8/21	MB - RGM8/21
5	Rondella golfare - gancio estrattore m10/25	MB - RGM10/25
5	Rondella golfare - gancio estrattore m12/30	MB - RGM12/30
5	Rondella golfare - gancio estrattore m14/30	MB - RGM14/30
5	Rondella nylon barre m5/15/2.0	MB - RDM5/15/2.0
5	Rondella nylon barre m6/18/2.5	MB - RDM6/18/2.5
5	Rondella nylon barre m8/21/3.0	MB - RDM8/21/3.0
5	Rondella nylon barre m10/25/3.5	MB - RDM10/25/3.5
5	Rondella nylon barre m12/30/4.0	MB - RDM12/30/4.0
5	Rondella speciale m5/12	MB - RSM5/12
5	Rondella nylon paracolpi m6/12	MB - PAM6/12
5	Rondella nylon paracolpi m8/15	MB - PAM8/15
5	Rondella nylon paracolpi m10/21	MB - PAM10/21
5	Rondella nylon paracolpi m12/26	MB - PAM12/26
1	Serie chiavi esagonali 2-12	MB - BR2-12
2	Supporto adesivo rotondo m5 piatto ridotto	MB - STM5PTR
2	Supporto adesivo ovale m5 piatto ridotto	MB - SOM5PTR
2	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto ridotto	MB - SRM5PTR
2	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso ridotto	MB - SRM5CVR
2	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo ridotto	MB - SRM5CCR
2	Supporto adesivo tondo m5 piatto	MB - STM5PT
2	Supporto adesivo ovale m5 piatto	MB - SOM5PT
2	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto	MB - SRM5PT
2	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso	MB - SRM5CV
2	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo	MB - SRM5CC
2	Supporto adesivo rotondo m6 piatto	MB - STM6PT

2	Supporto adesivo ovale m6 piatto	MB - SOM6PT
2	Supporto adesivo rettangolare m6 piatto	MB - SRM6PT
2	Supporto adesivo angolare m6 laterale	MB - SAM6LT
2	Supporto adesivo rettangolare m6 convesso	MB - SRM6CV
2	Supporto adesivo rettangolare m6 concavo	MB - SRM6CC
2	Supporto adesivo rotondo m8 piatto	MB - STM8PT
2	Supporto adesivo ovale m8 piatto	MB - SOM8PT
2	Supporto adesivo rettangolare m8 piatto	MB - SRM8PT
2	Supporto adesivo angolare m8 laterale	MB - SAM8LT
2	Supporto adesivo rettangolare m8 convesso	MB - SRM8CV
2	Supporto adesivo rettangolare m8 concavo	MB - SRM8CC
2	Supporto adesivo rotondo m10 piatto	MB - STM10PT
2	Supporto adesivo ovale m10 piatto	MB - SOM10PT
2	Supporto adesivo rettangolare m10 piatto	MB - SRM10PT
2	Supporto adesivo angolare m10 laterale	MB - SAM10LT
2	Supporto adesivo rettangolare m10 convesso	MB - SRM10CV
2	Supporto adesivo rettangolare m10 concavo	MB - SRM10CC
2	Supporto adesivo rotondo m12 piatto	MB - STM12PT
2	Supporto adesivo ovale m12 piatto	MB - SOM12PT
2	Supporto adesivo rettangolare m12 piatto	MB - SRM12PT
2	Supporto adesivo angolare m12 laterale	MB - SAM12LT
2	Supporto adesivo rettangolare m12 convesso	MB - SRM12CV
2	Supporto adesivo rettangolare m12 concavo	MB - SRM12CC
2	Vite a gancio m5 x 40	MB - VGM5
2	Vite a gancio m6 x 40	MB - VGM6
2	Vite a gancio m8 x 52	MB - VGM8
2	Vite a gancio m10 x 60	MB - VGM10
2	Vite a gancio m12 x 70	MB - VGM12
2	Vite asola testa ribassata M6 x 15	MB - VASM6/15
2	Vite asola testa ribassata M8 x 20	MB - VASM8/20
2	Vite asola testa ribassata M10 x 25	MB - VASM10/25
2	Vite asola testa ribassata M12 x 30	MB - VASM12/30
2	Vite barre accoppiamento m5 x 30	MB - VBAM5/30
2	Vite barre accoppiamento m6 x 35	MB - VBAM6/35
2	Vite barre accoppiamento m8 x 40	MB - VBAM8/40
2	Vite barre accoppiamento m10 x 50	MB - VBAM10/50
2	Vite barre accoppiamento m12 x 55	MB - VBAM12/55

KIT FULL OPEN O KIT FULL LARGE: MB-KFLO O MB-KFLL



PESO SPECIFICO
COMPLESSIVO $\approx 150\text{KG}$



ELENCO COMPONENTI KIT CARRELLO SENZA UTENSILI:

pos.	Q. tà	Descrizione
A	1	Gomma per piano
B	1	Modulo aperto H.50
C	2	Sportello modulo chiuso
C2	4	Cerniera
D	2	Modulo chiuso
F	1	Modulo frontale o posteriore aperto
G	1	Maniglia carrello
H	2	Montante sinistro
I	2	Montante destro
L	2	Supporto ruote
M	4	Ammortizzatore ruote
N	4	Ruota 100x30 tipo M girev. con piastra e freno
O	5	Gomma per piano
O2	4/8	Gomma per piano
P	2	Supporto M. B. a 5 sedi
Q	1	Rastrelliera
R	4	Pistoncino a gas
S	2	Serratura di sicurezza con chiave
T2	1	Console modulo lat. aperto frontale o post.
T3	1	Console modulo lat. aperto posteriore o front.
U	2	Divisorio per alloggiamento
V	1	Raccoglitore colla
Z	2	Modulo laterale aperto
Z2	Optional	Modulo laterale posteriore OPTIONAL

COMPONENTI KIT FULL:

CARRELLO:

2 supporti con 5 estrattori a mazza battente di peso, potenza e dimensioni progressive;
2 moduli CHIUSI contenenti complessivamente 136 supporti adesivo di forma e dimensione diverse e progressive; oltre a tutti i componenti nominati nei Kit precedenti.

F MODULO FRONTALE:

1kg di colla rapida SOO1 diametro 43 mm; 1kg di colla lenta SOO2 diametro 43 mm;
4 kit ganci estrattore (MB-KGEM6; MB-KGEM8; MB-KGEM10; MB-KGEM12) di dimensioni e filettature progressive;
4 pastiglie (MB-PTM6; MB-PTM8; MB-PTM10; MB-PTM12) di dimensioni e filettature progressive.
3 punteruoli in nylon (MB-PN12/130; MB-PN16/140; MB-PN18/150) di dimensioni progressive;
2 serie 4 golfari femmina (MB-GFM6; MB-GFM8; MB-GFM10; MB-GFM12; MB-GFM14) di dimensioni e filettature progressive; 3 cunei e punteruoli in nylon (MB-CN18/25; MB-CN21/50; MBCN 26/75) di dimensioni progressive;


Z MODULO LATERALE APERTO:

1 console con perni filettati di ancoraggio di dimensioni e filettature progressive (maggioratori e riduttori) dotati di paracolpi, (CODICI SU ADESIVO);
3 serie golfari maschio (MB-GM12M; MB-GM10M; MB-GM8M; MB-GM6M) 1 golfare maschio (MB-GM14M) .
3 martelli battilamiera (MB-BL20; MB-BL24; MB-BL28) con teste in nylon intercambiabili di peso e dimensioni progressive, 2 palette stendi lamiera (MB-PL95/4; MB-PL106/5) di dimensioni e spessori progressivi.
1 OMEGA (MB-GOM12).


Z O Z2 MODULO LATERALE APERTO:

2 serie di 5 barre di accoppiamento doppie (MB-BAM5D; MB-BAM6D; MB-BAM8D; MB-BAM10D; MB-BAM12D);
 1 serie di 5 barre di accoppiamento triple (MB-BAM5T; MB-BAM6T; MB-BAM8T; MB-BAM10T; MB-BAM12T);
 5 serie di 4 asole per ponte di trazione multiplo (MB-APTM5; MB-APTM6; MB-APTM8; MB-APTM10; MB-APTM12) con viti;
 1 consolle con 5 serie di 4 viti a gancio per ponte di trazione, 1 serie di 4 viti a gancio con pastiglia,
 1 kit viti con e senza boccole per barre di accoppiamento, doppie, triple e quaduple, 4 serie viti asole, 1 serie paracolpi in nylon,
 1 serie rondelle per barre accoppiamento, 1 serie rondelle golfari (CODICI SU ADESIVO);
 2 serie di 5 barre ponte di trazione doppie (MB-BPTM5D; MB-BPTM6D; MB-BPTM8D; MB-BPTM10D; MB-BPTM12D)
 complete di viti per fissaggio; 1 serie di 5 barre ponte di trazione quaduple (MB-BPTM5Q; MB-BPTM6Q; MB-BPTM8Q;
 MB-BPTM10Q; MB-BPTM12Q) complete di viti per fissaggio.

CONSOLE T2:




CONSOLE T3:



COMPOSIZIONI REALIZZABILI CON IL KIT FULL:

Ideali per il ripristino
delle deformazioni
tangenziali.



REALIZZABILI
NELLE MISURE:

M5R

M5


M6

M8

M10

M12

Ideali per il ripristino
delle deformazioni ad arco
o scomposte.




KIT BARRE ACCOPPIAMENTO DOPPIE

1	Barra di accoppiamento m5 doppia	MB - BAM5D
1	Barra di accoppiamento m6 doppia	MB - BAM6D
1	Barra di accoppiamento m8 doppia	MB - BAM8D
1	Barra di accoppiamento m10 doppia	MB - BAM10D
1	Barra di accoppiamento m12 doppia	MB - BAM12D




KIT BARRE TRIPLE

1	Barra di accoppiamento m5 tripla	MB - BAM5T
1	Barra di accoppiamento m6 tripla	MB - BAM6T
1	Barra di accoppiamento m8 tripla	MB - BAM8T
1	Barra di accoppiamento m10 tripla	MB - BAM10T
1	Barra di accoppiamento m12 tripla	MB - BAM12T




KIT BARRE ACCOPPIAMENTO DOPPIE - TRIPLE - QUADRUPLA

2	Barra di accoppiamento m5 doppia	MB - BAM5D
2	Barra di accoppiamento m6 doppia	MB - BAM6D
2	Barra di accoppiamento m8 doppia	MB - BAM8D
2	Barra di accoppiamento m10 doppia	MB - BAM10D
2	Barra di accoppiamento m12 doppia	MB - BAM12D
1	Barra di accoppiamento m5 tripla	MB - BAM5T
1	Barra di accoppiamento m6 tripla	MB - BAM6T
1	Barra di accoppiamento m8 tripla	MB - BAM8T
1	Barra di accoppiamento m10 tripla	MB - BAM10T
1	Barra di accoppiamento m12 tripla	MB - BAM12T




KIT BARRA PONTE DI TRAZIONE DOPPIE

1	Barra ponte di trazione m5 doppia	MB - BPTM5D
1	Barra ponte di trazione m6 doppia	MB - BPTM6D
1	Barra ponte di trazione m8 doppia	MB - BPTM8D
1	Barra ponte di trazione m10 doppia	MB - BPTM10D
1	Barra ponte di trazione m12 doppia	MB - BPTM12D




KIT BARRE PONTE DI TRAZIONE QUADRUPLA SDOPPIATA

2	Barra ponte di trazione m5 doppia	MB - BPTM5D
2	Barra ponte di trazione m6 doppia	MB - BPTM6D
2	Barra ponte di trazione m8 doppia	MB - BPTM8D
2	Barra ponte di trazione m10 doppia	MB - BPTM10D
2	Barra ponte di trazione m12 doppia	MB - BPTM12D



KIT BARRA PONTE DI TRAZIONE QUADRUPLA

1	Barra ponte di trazione m5 quadrupla	MB - BPTM5Q
1	Barra ponte di trazione m6 quadrupla	MB - BPTM6Q
1	Barra ponte di trazione m8 quadrupla	MB - BPTM8Q
1	Barra ponte di trazione m10 quadrupla	MB - BPTM10Q
1	Barra ponte di trazione m12 quadrupla	MB - BPTM12Q



KIT FULL OPEN / LARGE:

Q.ty	Description	Code
4	Asola ponte di trazione m5	MB - APTM5
4	Asola ponte di trazione m6	MB - APTM6
4	Asola ponte di trazione m8	MB - APTM8
4	Asola ponte di trazione m10	MB - APTM10
4	Asola ponte di trazione m12	MB - APTM12
2	Barra di accoppiamento m5 doppia	MB - BAM5D
1	Barra di accoppiamento m5 tripla	MB - BAM5T
2	Barra di accoppiamento m6 doppia	MB - BAM6D
1	Barra di accoppiamento m6 tripla	MB - BAM6T
2	Barra di accoppiamento m8 doppia	MB - BAM8D
1	Barra di accoppiamento m8 tripla	MB - BAM8T
2	Barra di accoppiamento m10 doppia	MB - BAM10D
1	Barra di accoppiamento m10 tripla	MB - BAM10T
2	Barra di accoppiamento m12 doppia	MB - BAM12D
1	Barra di accoppiamento m12 tripla	MB - BAM12T
2	Barra ponte di trazione m5 doppia d. 7 X 83	MB - BPTM5D
1	Barra ponte di trazione m5 quadrupla d. 7 X 170	MB - BPTM5Q
2	Barra ponte di trazione m6 doppia d. 8 X 120	MB - BPTM6D
1	Barra ponte di trazione m6 quadrupla d. 8 X 246	MB - BPTM6Q
2	Barra ponte di trazione m8 doppia d. 10 X 156	MB - BPTM8D
1	Barra ponte di trazione m8 quadrupla 10 x 326	MB - BPTM8Q
2	Barra ponte di trazione m10 doppia d. 12 X 198	MB - BPTM10D
1	Barra ponte di trazione m10 quadrupla d. 12 X 410	MB - BPTM10Q
2	Barra ponte di trazione m12 doppia d. 14 X 256	MB - BPTM12D
1	Barra ponte di trazione m12 quadrupla d. 14 X 526	MB - BPTM12Q
1	Battilamiera d. 20 X 300 - 145 gr.	MB - BL20
1	Battilamiera d. 24 X 340 - 210 gr.	MB - BL24
1	Battilamiera d. 28 X 380 - 335 gr.	MB - BL28
4	Boccola 6 x 18 x 14	MB - BRM 6
4	Boccola 8 x 21 x 16	MB - BRM 8
4	Boccola 10 x 25 x 18	MB - BRM 10
4	Boccola 12 x 30 x 22	MB - BRM 12
6	Dado flangiato barra tonda m6	MB - DBTM6



6	Dado flangiato barra tonda m8	MB - DBTM8
6	Dado flangiato barra tonda m10	MB - DBTM10
6	Dado flangiato barra tonda m12	MB - DBTM12
6	Dado flangiato barra tonda m14	MB - DBTM14
1	Cuneo 18/25	MB - CN18/25
1	Cuneo 21/50	MB - CN21/50
1	Cuneo 26/75	MB - CN26/75
1	Estrattore a mazza battente m5	MB - EMM5
1	Estrattore a mazza battente m6	MB - EMM6
1	Estrattore a mazza battente m8	MB - EMM8
1	Estrattore a mazza battente m10	MB - EMM10
1	Estrattore a mazza battente m12	MB - EMM12
2	Golfare m6 femmina	MB - GM6F
2	Golfare m8 femmina	MB - GM8F
2	Golfare m10 femmina	MB - GM10F
2	Golfare m12 femmina	MB - GM12F
2	Golfare m14 femmina	MB - GM14F
1	Grillo ad omega m12	MB - GOM12
1	Kit gancio estrattore m6	MB - KGEM6
1	Kit gancio estrattore m8	MB - KGEM8
1	Kit gancio estrattore m10	MB - KGEM10
1	Kit gancio estrattore m12	MB - KGEM12
3	Kit golfare m6 maschio	MB - KGM6M
3	Kit golfare m8 maschio	MB - KGM8M
3	Kit golfare m10 maschio	MB - KGM10M
3	Kit golfare m12 maschio	MB - KGM12M
3	Kit golfare m14 maschio	MB - KGM14M
1	Paletta stendilamiera d. 95 X 400 sp.4	MB - PL95/4
1	Paletta stendilamiera d. 106 X 500 sp. 5	MB - PL106/5
2	Pastiglia m6	MB - PTM6
2	Pastiglia m8	MB - PTM8

2	Pastiglia m10	MB - PTM10
2	Pastiglia m12	MB - PTM12
4	Perno filettato m6/5	MB - PFM6/5
4	Perno filettati m6/6	MB - PFM6/6
4	Perno filettato m6/8	MB - PFM6/8
4	Perno filettato m6/10	MB - PFM6/10
4	Perno filettato m8/5	MB - PFM8/5
4	Perno filettato m8/6	MB - PFM8/6
4	Perno filettato m8/8	MB - PFM8/8
4	Perno filettato m8/10	MB - PFM8/10
4	Perno filettato m8/12	MB - PFM8/12
4	Perno filettato m10/6	MB - PFM10/6
4	Perno filettato m10/8	MB - PFM10/8
4	Perno filettato m10/10	MB - PFM10/10
4	Perno filettato m10/12	MB - PFM10/12
4	Perno filettato m12/8	MB - PFM12/8
4	Perno filettato m12/10	MB - PFM12/10
4	Perno filettato m12/12	MB - PFM12/12
1	Perno filettato m12/14	MB - PFM12/14
1	Punteruolo 12 x 130	MB - PN12/130
1	Punteruolo 16 x 140	MB - PN16/140
1	Punteruolo 18 x 150	MB - PN18/150
5	Rondella barre m5/15/2.0 Nylon	MB - RDM5/15/2.0
5	Rondella barre m6/18/2.5 Nylon	MB - RDM6/18/2.5
5	Rondella barre m8/21/3.0 Nylon	MB - RDM8/21/3.0
5	Rondella barre m10/25/3.5 Nylon	MB - RDM10/25/3.5
5	Rondella barre m12/30/4.0 Nylon	MB - RDM12/30/4.0
5	Rondella golfare m6 x 15 x 1,0	MB - RGM6/15/1.0
5	Rondella golfare m8 x 21 x 1,5	MB - RGM8/21/1.5
5	Rondella golfare m10 x 26 x 2,2	MB - RGM10/26/2.2
5	Rondella golfare m12 x 30 x 2,5	MB - RGM12/30/2.5
5	Rondella speciale m5/12	MB - RSM5/12
5	Rondella paracolpi m6/12	MB - PAM6/12

5	Rondella paracolpi m8/15	MB - PAM8/15
5	Rondella paracolpi m10/21	MB - PAM10/21
5	Rondella paracolpi m12/26	MB - PAM12/26
1	Dispenser per liquido distaccante 1l	MB - DISP
1	Serie chiavi esagonali	MB - BR2/12
4	Supporto adesivo tondo m5 piatto ridotto	MB - STM5PTR
4	Supporto adesivo tondo m5 piatto	MB - STM5PT
4	Supporto adesivo ovale m5 piatto ridotto	MB - SOM5PTR
4	Supporto adesivo ovale m5 piatto	MB - SOM5PT
4	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto ridotto	MB - SRM5PTR
4	Supporto adesivo rettangolare m5 piatto	MB - SRM5PT
4	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso ridotto	MB - SRM5CVR
4	Supporto adesivo rettangolare m5 convesso	MB - SRM5CV
4	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo ridotto	MB - SRM5CCR
4	Supporto adesivo rettangolare m5 concavo	MB - SRM5CC
4	Supporto adesivo tondo m6 piatto	MB - STM6PT
4	Supporto adesivo ovale m6 piatto	MB - SOM6PT
4	Supporto adesivo rettangolare m6 piatto	MB - SRM6PT
4	Supporto adesivo angolare m6 laterale	MB - SAM6LT
4	Supporto adesivo rettangolare m6 convesso	MB - SRM6CV
4	Supporto adesivo rettangolare m6 concavo	MB - SRM6CC
4	Supporto adesivo tondo m8 piatto	MB - STM8PT
4	Supporto adesivo ovale m8 piatto	MB - SOM8PT
4	Supporto adesivo rettangolare m8 piatto	MB - SRM8PT
4	Supporto adesivo angolare m8 laterale	MB - SAM8LT
4	Supporto adesivo rettangolare m8 convesso	MB - SRM8CV
4	Supporto adesivo rettangolare m8 concavo	MB - SRM8CC
4	Supporto adesivo tondo m10 piatto	MB - STM10PT
4	Supporto adesivo ovale m10 piatto	MB - SOM10PT
4	Supporto adesivo rettangolare m10 piatto	MB - SRM10PT
4	Supporto adesivo angolare m10 laterale	MB - SAM10LT
4	Supporto adesivo rettangolare m10 convesso	MB - SRM10CV

4	Supporto adesivo rettangolare m10 concavo	MB – SRM10CC
4	Supporto adesivo tondo m12 piatto	MB – STM12PT
4	Supporto adesivo ovale m12 piatto	MB – SOM12PT
4	Supporto adesivo rettangolare m12 piatto	MB – SRM12PT
4	Supporto adesivo angolare m12 laterale	MB – SAM12LT
4	Supporto adesivo rettangolare m12 convesso	MB – SRM12CV
4	Supporto adesivo rettangolare m12 concavo	MB – SRM12CC
4	Vite asola testa ribass. M6 x 15	MB – VASM6/15
4	Vite asola testa ribass. M8 x 20	MB – VASM8/20
4	Vite asola testa ribass. M10 x 25	MB – VASM10/25
4	Vite asola testa ribass. M12 x 30	MB – VASM12/30
4	Vite barre accoppiamento m5 x 30	MB – VBAM5/30
2	Vite barre accoppiamento m5 x 40	MB – VBAM5/40
2	Vite barre accoppiamento m5 x 55	MB – VBAM5/55
4	Vite barre accoppiamento m6 x 35	MB – VBAM6/35
2	Vite barre accoppiamento m6 x 45	MB – VBAM6/45
2	Vite barre accoppiamento m6 x 60	MB – VBAM6/60
4	Vite barre accoppiamento m8 x 40	MB – VBAM8/40
2	Vite barre accoppiamento m8 x 55	MB – VBAM8/55
2	Vite barre accoppiamento m8 x 70	MB – VBAM8/70
4	Vite barre accoppiamento m10 x 50	MB – VBAM10/50
2	Vite barre accoppiamento m10 x 60	MB – VBAM10/60
2	Vite barre accoppiamento m10 x 80	MB – VBAM10/85
4	Vite barre accoppiamento m12 x 55	MB – VBAM12/55
2	Vite barre accoppiamento m12 x 70	MB – VBAM12/70
2	Vite barre accoppiamento m12 x 90	MB – VBAM12/95
5	Kit vite a gancio m5 x 40	MB – VGM5
5	Kit vite a gancio m6 x 50	MB – VGM6
5	Kit vite a gancio m8 x 55	MB – VGM8
5	Kit vite a gancio m10 x 60	MB – VGM10
5	Kit vite a gancio m12 x 70	MB – VGM12
1	Kit vite a gancio m14 x 85	MB – VGM14

KIT FULL XL:MB-KFL/XL



Il carrello FULL XL è la soluzione strutturale e tecnica che contiene tutti gli strumenti concepiti da SPEEDREPAIR:

-5 estrattori, i supporti adesivo convenzionali e i supporti adesivo special (204pz), i supporti adesivo snodabili (40pz), i tiranti ad asola, i ponti di trazione completi, il nostro kit di leve, il kit electro power con 2 teste estrattore intercambiabili, tutte la viteria con perni e accessori.

I NOSTRI CONSIGLI:

- Pulizia e lucidatura del supporto: questo processo è necessario per rimuovere smog, sporco, eventuali residui di contatto con altre superfici per migliorare il “grip” della colla.
- Grazie alle nostre formulazioni queste colle permettono di eseguire una trazione quando ancora calde, senza aspettare la cristallizzazione.
- Queste colle sono state concepite per essere utilizzate e sfruttare nel miglior modo la forma e la dimensione del supporto adesivo scelto. Il calore trasferito dalla colla alla superficie permetterà trazioni di tipo diverso a conforme delle esigenze.
- Consigliamo per i primi approcci con le nostre colle di non attendere la cristallizzazione e cominciare ad effettuare l'estrazione con la colla “calda” ovvero all'inizio della cristallizzazione dunque della densificazione.
- Per ottenere le massime performance la temperatura della superficie interessata all'intervento deve oscillare tra i 20/25°.
- In ambienti freddi consigliamo di non attendere troppo tempo dopo la cristallizzazione della colla per effettuare l'estrazione al fine di evitare incrinature o rotture del supporto adesivo che in ambienti freddi perderebbe le sue caratteristiche elastiche.





ACADEMY

CORSI DI FORMAZIONE:



IN SEDE:

Speedrepair offre corsi formativi eseguiti da personale qualificato e certificato che permetteranno agli apprendisti di avere la conoscenza tecnica e pratica del sistema e la relativa qualifica in base al grado di formazione ricevuto, di primo, di secondo o di terzo grado.


E' possibile ricevere previo accordo, la formazione alla consegna del sistema.



ASSISTENZA ONLINE:

Speedrepair offre previo accordo l'assistenza online agli operatori durante i primi interventi
SKYPE: INFO@SPEEDREPAIR.IT.

SCANERIZZA IL
CODICE QR:



- CONTENUTI NEL SITO:
- PRODOTTI
 - SERVIZI
 - TECNICA E DIMOSTRAZIONI
 - MAGGIORI CHIARIMENTI
 - CONTATTI



SITO INTERNET:
WWW.SPEEDREPAIR.IT



RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE:
INFO@SPEEDREPAIR.IT
ORDINI@SPEEDREPAIR.IT



CONTATTACI TELEFONICAMENTE
AI NUMERI:

+39 049 9941035
+39 377 3828328

Controlla l'ultima edizione del
catalogo sul nostro sito
edizione:

2/2/26 rev. 3

Realizzato da:
www.agmgrafica.it

R. M.